

Раздел 1: Сведения о веществе/смеси и о компании/предприятии

1.1 Сведения о продукте

Торговое наименование: DUSTER-FL (Дастер-Фл)

Артикул продукта: 732.400.000

1.2 Назначение продукта и не рекомендуемые способы применения

Назначение продукта: Аэрозоль

1.3 Сведения о публикаторе паспорта безопасности

Наименование компании: ECS Cleaning Solutions GmbH
Storkower Str. 113
D-10407 Berlin
Germany

Телефон: +49 (0)30 / 36 46 40 36

Электронная почта: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4 Телефонный номер для экстренной связи

Экстренный номер: Германия: Токсикологический информационный центр; +49 761 19240
Швейцария: Швейцарский токсикологический информационный центр; +41 44 251 51 51
Австрия: Токсикологический информационный центр; +43 1 406 43 43

Раздел 2: Сведения об опасности

2.1 Классификация вещества либо смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 Легковоспламеняемые аэрозоли, класс опасности 1: H222
Аэрозоли, -: H229

Наиболее важные неблагоприятные последствия: Легко воспламеняющиеся аэрозоли; Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв.

2.2 Элементы маркировки

Элементы маркировки:

Краткие характеристики опасности: H222: Легко воспламеняющиеся аэрозоли
H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Пиктограммы опасности: GHS02: Пламя



Слово, указывающее на степень опасности: Опасность

Меры предосторожности: P102: Держать в месте, не доступном для детей.
P210: Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. – Не курить.
P211: Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.
P251: Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
P410+412: Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

2.3 Прочие опасности

Прочие опасности: При недостаточной вентиляции и/или при использовании, возможно образование взрывоопасных/легковоспламеняющихся смесей.

Стойкие органические загрязнители, биоаккумулятивные вещества, токсичные вещества: Продукт не относится к стойким органическим загрязнителям, биоаккумулятивным веществам, токсичным веществам (PBT) / очень стойким органическим загрязнителям, веществам с высокой степенью биоаккумуляции (vPvB)

Раздел 3: Состав/сведения о составляющих веществах

3.2 Смеси

Опасные составляющие вещества:

Бутан

Номер EINECS	Номер CAS	Принадлежность к стойким органическим загрязнителям, биоаккумулятивным веществам, токсичным веществам / Веществам с установленным ПДК рабочей зоны	Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 относительно правил классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей (CLP)	Доля в %
203-448-7	106-97-8	Вещество с установленным ПДК рабочей зоны	Воспламеняющиеся газы, класс опасности 1: H220 Газы под давлением, сжатый газ: H280	65-<70%

Пропан

200-827-9	74-98-6	Вещество с установленным ПДК рабочей зоны	Воспламеняющиеся газы, класс опасности 1: H220 Газы под давлением, сжатый газ: H280	30-<35%
-----------	---------	---	--	---------

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

- При контакте с кожей: Немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Немедленно снять всю загрязнённую одежду и обувь, за исключением прилипшей к коже. Обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в глаза: Промыть глаза в течение 15 минут проточной водой. Обратиться за медицинской помощью.
- При проглатывании: Не применимо.
- При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух при случайном вдыхании паров. При потере сознания проверить дыхание и при необходимости применить искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

- При контакте с кожей: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- При попадании в глаза: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- При проглатывании: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- При вдыхании: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- Немедленно проявляющиеся / отдалённые симптомы: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение

Немедленная медицинская помощь / специальное лечение: Лечение симптоматическое.

Раздел 5: Меры пожаротушения

5.1 Средства пожаротушения

Средства пожаротушения: Двуокись углерода. Огнетушащий порошок. Пена.
Непригодные средства пожаротушения: вода.

5.2 Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

Опасность при воздействии: Легко воспламеняется. Образует взрывоопасную смесь с воздухом.

5.3 Специальные меры защиты, применяемые пожарными

Специальные меры защиты, применяемые пожарными:

Использовать автономный дыхательный аппарат. Дополнительная информация: Использовать разбрызгивание воды/струю воды для защиты персонала и для охлаждения контейнеров, находящихся под угрозой.

Раздел 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сборе

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для персонала: Устранить все источники возгорания.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Меры предосторожности по защите окружающей среды: Не допускать неконтролируемой утечки продукта в окружающую среду. Опасность взрыва.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Методы очистки: Впитать в сухую землю либо песок. Раздел 13 содержит сведения о подходящих методах утилизации.

6.4 Ссылки на другие разделы

Ссылки на другие разделы: Безопасное обращение: см. раздел 7. См. раздел 8 паспорта безопасности. См. раздел 13 паспорта безопасности.

Раздел 7: Работа с продуктом и его хранение

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Требования к условиям при работе: Рекомендации по безопасному использованию:
Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
Рекомендации по противопожарной безопасности:
Не распылять на открытое пламя или любые раскаленные предметы. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур превышающих 50°C. Беречь от источников возгорания. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Дополнительная информация:
Нагрев вызывает рост давления – может произойти взрыв.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Условия хранения: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Держать ёмкость плотно закрытой. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
Рекомендации по раздельному хранению: окислитель. Самовоспламеняющееся или самонагревающееся вещество.

7.3 Специальное применение

Специальное применение: Аэрозоль.

Раздел 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

8.1 Параметры контроля

Опасные составляющие вещества:

Бутан

Государство	Предельная концентрация в воздухе рабочей зоны		Вдыхаемая пыль	
	Средневзвешенная по времени концентрация, интервал 8 часов	Предельная кратковременная концентрация, интервал 15 минут	Средневзвешенная по времени концентрация, интервал 8 часов	Предельная кратковременная концентрация, интервал 15 минут
Великобритания	1450 мг/м ³	1810 мг/ м ³	-	-

Пропан

Государство	Предельная концентрация в воздухе рабочей зоны		Вдыхаемая пыль	
	1800 мг/м ³	7200 мг/ м ³	-	-
Великобритания				

Величины расчетного уровня отсутствия воздействия (DNEL)/ прогнозируемой безопасной концентрации (PNEC)

DNEL/PNEC Нет информации

8.2 Применимые меры технического контроля

Технические меры	Снять загрязненную одежду. Мыть руки перед перерывами и в конце работы. Не есть и не пить во время использования.
Защита органов дыхания	Не требуется.
Защита рук	Не применимо.
Защита глаз	Защитные очки с боковыми щитками.
Защита кожи	Антистатическая обувь и одежда.
Рабочее место:	Пол рабочего помещения не должен пропускать жидкости, чтобы избежать возможных протечек.

Раздел 9: Физико-химические свойства и характеристики безопасности

9.1 Основные физико-химические свойства

Состояние:	Жидкость
Цвет:	Бесцветен
Запах:	Без запаха
Скорость испарения:	Нет данных
Растворимость в воде:	Нерастворим
Вязкость:	Нет данных
Температура кипения, °C:	< -20°C
Температура плавления, °C:	Неприменимо
Предел воспламеняемости - нижний%:	1.8% объёмный
верхний%:	8.4% объёмный
Точка вспышки, °C:	< -20°C
Температура самовозгорания, °C:	Неприменимо
Давление паров:	Не определено
Относительная плотность: при 20°C:	0,56 г/см ³
pH:	Неприменимо

9.2 Прочая информация

Прочая информация:	Во время использования возможно образование легковоспламеняемых/взрывоопасных смесей воздуха с парами.
--------------------	--

Раздел 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Реакционная способность:	Легко воспламеняющийся, опасность возгорания.
--------------------------	---

10.2 Химическая устойчивость

Химическая устойчивость:	Устойчив при нормальных условиях.
--------------------------	-----------------------------------

10.3 Возможность опасных реакций

Возможность опасных реакций:	Опасные реакции не возникают при нормальных условиях перевозки и хранения.
------------------------------	--

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать:	Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
------------------------------------	--

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать:	Нет информации.
--------------------------------------	-----------------

10.6 Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:	Опасные продукты разложения неизвестны.
------------------------------	---

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Опасные компоненты:

Исключенные опасности для продукта:

Опасность	Путь проникновения	Способ определения
Острая токсичность, класс опасности 4	-	Нет опасности: рассчитано
Острая токсичность, класс опасности 3	-	Нет опасности: рассчитано
Острая токсичность, класс опасности 2	-	Нет опасности: рассчитано
Острая токсичность, класс опасности 1	-	Нет опасности: рассчитано
Разъедание / раздражение кожи	-	Нет опасности: рассчитано
Серьезное повреждение глаз / раздражение	-	Нет опасности: рассчитано
Респираторная сенсибилизация / сенсибилизация кожи	-	Нет опасности: рассчитано
Мутагенность половых клеток	-	Нет опасности: рассчитано
Канцерогенность	-	Нет опасности: рассчитано
Репродуктивная токсичность	-	Нет опасности: рассчитано
Специфическая избирательная токсичность, единичное воздействие	-	Нет опасности: рассчитано
Специфическая избирательная токсичность, многократное воздействие	-	Нет опасности: рассчитано
Опасность при вдыхании	-	Нет опасности: рассчитано

Симптомы / пути воздействия

При контакте с кожей: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

При попадании в глаза: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

При проглатывании: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

При вдыхании: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Немедленно проявляющиеся /
отдаленные симптомы: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Токсичность к биосфере: Нет доступной информации.

12.2 Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость: Нет доступной информации.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Потенциал биоаккумуляции: Нет доступной информации.

12.4 Мобильность в почве

Мобильность в почве: Нет доступной информации.

12.5 Результаты оценки принадлежности к стойким органическим загрязнителям, биоаккумулятивным веществам, токсичным веществам (PBT) / очень стойким органическим загрязнителям, веществам с высокой степенью биоаккумуляции (vPvB)

Принадлежность к веществам PBT/vPvB: Продукт не относится к стойким органическим загрязнителям, биоаккумулятивным веществам, токсичным веществам (PBT) / очень стойким органическим загрязнителям, веществам с высокой степенью биоаккумуляции (vPvB)

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Другие неблагоприятные воздействия: Нет доступной информации. Дополнительная информация: избегать попадания в окружающую среду.

Раздел 13: Информация об удалении

13.1 Методы удаления

Действия по утилизации: Рекомендации по утилизации
Не допускать попадания в грунтовые воды и канализационные стоки. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Действия по переработке: Полностью опустошенные ёмкости годны для переработки.

Код Европейского каталога типа отходов: 16 05 04

Утилизация ёмкостей: Полностью опустошенные ёмкости годны для переработки.

NB: Следует обратить внимание на имеющиеся региональные и государственные нормы утилизации отходов.

Раздел 14: Транспортная информация

14.1 Номер ООН

Номер ООН: UN1950

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Отгрузочное наименование: АЭРОЗОЛИ
(АЭРОЗОЛИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНИМО)

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Класс опасности: 2.1 (5F)

14.4 Группа упаковки

Группа упаковки: -

14.5 Экологические опасности

Опасность для окружающей среды: Нет

Морской загрязнитель: Нет

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Специальные меры предосторожности: Внимание: Легковоспламеняющиеся газы
Аварийная карточка при морских перевозках: F-D, S-U
(EmS в соотв. с Европейским Договором о перевозке опасных грузов морским транспортом)

Коды ограничения проезда через туннели: D (в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов)

Категория транспорта: 2

Ограниченные и освобождённые количества: LQ (ограниченное количество): 1 литр.
EQ (освобождённое количество): E0 (не допускаются в качестве освобождённого количества)

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ

Бестарная перевозка: Неприменимо

Раздел 15: Информация о правовом регулировании

15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

Соответствующие нормативы: Директива 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах», летучие органические вещества: 100% (560 г/л)
Директива 2004/42/ЕС «О лакокрасочных продуктах», летучие органические вещества: 100% (560 г/л)
Дополнительная информация: следует учесть: Директивы ЕС 850/2004/ЕС, 79/117/ЕС, 689/2008/ЕС, 2008/47/ЕС.
Ограничения, связанные с трудовым законодательством:
Соблюдать ограничения на трудоустройство в соответствии с Директивой 94/33/ЕС «О защите работающей молодежи»

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности продукта производителем не производилась.

Раздел 16: Прочая информация

Прочая информация

Прочая информация: Данный паспорт безопасности подготовлен в соответствии с Постановлением (ЕС) №2015/830

Фразы безопасности, использованные в разделах 2 и 3:

- H220: Легко воспламеняющийся газ
- H222: Легко воспламеняющиеся аэрозоли
- H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Отказ от ответственности: Приведенная выше информация считается верной, но может не быть исчерпывающей и должна использоваться только для справки. Компания не принимает на себя ответственность за любой ущерб, вызванный использованием продукта или контактом с ним.